



Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
81000, Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637
fax: +382 20 625 680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: 08-UPI-331/23-591

19. april 2024. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorica, na osnovu člana 24 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po zahtjevu nosioca projekta Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., iz Podgorice, u postupku odlučivanja o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za izgradnju kolsko pješačkog mosta kao dijela lokalnog puta na rijeci Ribnici, na katastarskim parcelama broj 5873, 1017 i 1018 KO Podgorica III i katastarskim parcelama broj 2184, 2183 i 2202 KO Masline, u zahvatu PUP-a Podgorica, donosi:

RJEŠENJE

I - DAJE SE SAGLASNOST na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za izgradnju kolsko pješačkog mosta kao dijela lokalnog puta na rijeci Ribnici, na katastarskim parcelama broj 5873, 1017 i 1018 KO Podgorica III i katastarskim parcelama broj 2184, 2183 i 2202 KO Masline, u zahvatu PUP-a Podgorica, koji je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18).

Nalaže se nosiocu projekta Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., iz Podgorice, da izgradnju kolsko pješačkog mosta kao dijela lokalnog puta na rijeci Ribnici, na katastarskim parcelama broj 5873, 1017 i 1018 KO Podgorica III i katastarskim parcelama broj 2184, 2183 i 2202 KO Masline, u zahvatu PUP-a Podgorica, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu iz tačke 1 ovog rješenja, a koje se naročito odnose na sljedeće:

- Da se projekat izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom, uz obavezu da se prilikom izvođenja i funkcionisanja predmetnog projekta primijene mjere koje su definisane Elaboratom;
- Da se ograniči kretanje građevinskih mašina, mehanizacije i transportnih sredstava isključivo u prostoru određenom tehničkom dokumentacijom;
- Da se koristi tehnički ispravna građevinska mehanizacija sa što manjim stepenom emisije štetnih produkata sagorijevanja, buke i vibracija;
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u ispravnom stanju, sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u toku rada;
- Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvašenje sitne frakcije, radi redukovanja prašine;
- Materijal od iskopa i građevinski otpad transportovati na lokaciju koju određuje nadležni organ lokalne uprave;
- Da se odlaganje komunalnog otpada vrši na lokaciji određenoj od strane nadležnog organa lokalne uprave;
- Ukoliko dođe do prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta neophodno je zagađeno zemljište ukloniti, privremeno ga skladištiti u zatvorena burad, u zaštićenom prostoru i zamijeniti novim slojem;

- U slučaju akcidenta, odnosno saobraćajnog udesa koji bi doveo do izlivanja goriva i ulja na mostu potrebno je preventivno obezbijediti da lake tečnosti ne dođu do slivnika kojima se ispuštaju atmosfere vode prema rijeci, što se može postići privremenim postavljanjem materijala koji ima određene apsorpcione osobine kao što su pijesak ili odgovarajuća tkanina. Nakon toga pozvati komunalnu službu Glavnog grada koja će očistiti površinu na koju je došlo do izlivanja lakih tečnosti pomoću ekoloških sredstava (IBT Eko Stit - Bioversal) za uklanjanje i neutralizaciju ulja i naftnih derivata sa asfaltnih i betonskih površina. Nakon uklanjanja lakih tečnosti potrebno je površinu isprati vodom;
- Određenu količinu zemlje iz iskopa koristiti za nivelaciju terena u krugu gradilišta, a višak transportovati na lokaciju koju određuje nadležni organ lokalne uprave;
- Uklanjanje postojećeg mosta kao i radove na izgradnji novog mosta obavezno izvršiti u sušnom periodu kada nema vode u koritu rijeke Ribnice;
- Nakon završetka realizacije predmetnog projekta, nadoknaditi uklonjeno rastinje sadnjom odgovarajućeg biljnog materijala na pogodnom prostoru u blizini predmetne lokacije;
- Da se sprovodi program praćenja uticaja na životnu sredinu;
- Prikupljene podatke dobijene mjerenjima kontinuirano dostavljati nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu životne sredine;
- Ostale mjere definisane elaboratom procjene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

II - Rješenje prestaje da važi ako nosilac projekta u roku od dvije godine od dana prijema rješenja ne pribavi odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta.

O b r a z l o ž e n j e

Nosilac projekta Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., iz Podgorice, podnio je dana 24.11.2023. godine, zahtjev za odlučivanje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za izgradnju kolsko pješačkog mosta kao dijela lokalnog puta na rijeci Ribnici, na katastarskim parcelama broj 5873, 1017 i 1018 KO Podgorica III i katastarskim parcelama broj 2184, 2183 i 2202 KO Masline, u zahvatu PUP-a Podgorica, (u daljem tekstu: Elaborat procjene uticaja), koji je uradio „MMK Control“ d.o.o., iz Bara.

Uz zahtjev za odlučivanje o davanju saglasnosti nosilac projekta je priložio Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj je u skladu sa odredbama člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru javnog oglašavanja, obezbjedio uvid u Elaborat procjene uticaja i o istom organizovao javnu tribinu, koja je održana 18.12.2023. godine, u sali Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, u prisustvu predstavnika obrađivača Elaborata i službenika ovog Sekretarijata. U toku trajanja javne rasprave niko od predstavnika zainteresovanih organa i organizacija ni zainteresovane javnosti nije izvršio uvid u podnijetu dokumentaciju i nijesu dostavljene sugestije, prigovori, primjedbe i mišljenja u pismenoj i elektronskoj formi. Javnoj tribini nijesu prisustvovali predstavnici zainteresovanih organa ni zainteresovane javnosti.

Rješenjem Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, broj 08-UPI-331/23-591 od 04.12.2023. godine, obrazovana je Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja (u daljem tekstu Komisija), kojoj je istog dana dostavljen predmetni Elaborat na ocjenu.

Komisija je nakon izrade pojedinačnih izvještaja i usaglašavanja stavova, konstatovala da Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za izgradnju kolsko pješačkog mosta kao dijela lokalnog puta na rijeci Ribnici, na katastarskim parcelama broj 5873, 1017 i 1018 KO Podgorica III i katastarskim parcelama broj 2184, 2183 i 2202 KO Masline, u zahvatu PUP-a Podgorica, sadrži određene tehničke nedostatke i konstatacije koje je potrebno korigovati i uskladiti, a

pojedina pitanja dodatno razraditi kako bi se adekvatno procijenili uticaji predmetnog projekta na životnu sredinu, te sačinila izvještaj sa zahtjevom za dopunu Elaborata. Nosilac projekta je 18.01.2024. godine preuzeo zahtjev za dopunu.

Dana 27.02.2024., dopunjeni Elaborat je dostavljen ovom Sekretarijatu i prosljeđen članovima komisije na razmatranje i ocjenu.

Komisija za ocjenu predmetnog Elaborata je nakon izrade pojedinačnih izvještaja i usaglašavanja stavova konstatovala da predmetni dokument nije u potpunosti korigovan i dopunjen u skladu sa zahtjevima iznijetim u prvom izvještaju i sačinila izvještaj sa zahtjevom da se u roku od 10 radnih dana izvrši druga dopuna Elaborata. Nosilac projekta je 01.04.2024. godine preuzeo zahtjev za dopunu.

Dana 12.04.2024. godine, po drugi put dopunjeni Elaborat je dostavljen ovom Sekretarijatu i 15.04.2024. godine, prosljeđen članovima komisije na razmatranje i ocjenu.

Nakon sagledavanja dopunjenog Elaborata, Komisija je konstatovala da je isti adekvatno korigovan i usaglašen sa zakonskim propisima, standardima i zahtjevima koji se odnose na ovu vrstu projekta i predložila Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj da donese odluku o davanju saglasnosti na predmetni Elaborat.

Odredbama člana 24 stav 1 definisano je da na osnovu izvještaja i predloga odluke Komisije za procjenu uticaja, nadležni organ odlučuje o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat.

Odredbama člana 26 pomenutog Zakona, nosilac projekta je dužan da sprovede mjere utvrđene elaboratom na koji je data saglasnost. Provjeru sprovođenja predviđenih mjera vrši ekološki inspektor i sačinjava zapisnik koji dostavlja nadležnom organu.

Troškove postupka odnosno rada Komisije i obavještavanja javnosti, saglasno odredbi člana 23 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, snosi nosilac projekta.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorica, a na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Zakonom, odlučio je kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja, može se podnijeti žalba Glavnom administratoru, u roku od 15 dana od dana prijema istog.

Predmet obradila

Maja Lakičević, spec.zaš.živ.sred.

Maja Lakičević


Branka Knežević
Branka Knežević, dipl.biol.
POMOĆNIK SEKRETARA

Dostavljeno:

- Nosiocu projekta
- u Javnu knjigu o sprovedenim postupcima procjene uticaja
- Ekološkoj inspekciji i a/a