

CRNA GORA
GLAVNI GRAD – PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uređenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: UP.08-353/18-18/2
Podgorica, 06. mart 2018. godine

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, po zahtjevu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja objekta bazne stanice mobilne telefonije „PG 60 BBM“ na životnu sredinu, nosioca projekta „MTEL“ d.o.o., donosi

R J E Š E N J E

UTVRĐUJE se da je za objekat bazne stanice mobilne telefonije „PG 60 BBM“, koji će biti lociran na dijelu katastarske parcele broj 4371 KO Podgorica III, u Podgorici, potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Sektoru za životnu sredinu i održivi razvoj, dana 22.02.2018. godine, od strane nosioca projekta „MTEL“ d.o.o., iz Podgorice, podnesen je zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja objekta bazne stanice mobilne telefonije „PG 60 BBM“, na životnu sredinu, koji će biti lociran na dijelu katastarske parcele broj 4371 KO Podgorica III, u Podgorici.

Kako je navedeni zahtjev podnesen u skladu sa članom 10 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, te da se predmetni Projekat nalazi na Listi II Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, 47/13 i 53/14), to su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Razmatrajući navedeni zahtjev i dokumentaciju koja je podnesena uz isti može se konstatovati:

- Lokacija predmetne bazne stanice nalazi na izgrađenom objektu - soliteru, na dijelu katastarske parcele broj 4371 KO Podgorica III. U bližem okruženju lokacije, nalaze se više stambenih i poslovnih objekata. Najbliži stambeni objekti se nalaze na udaljenosti od 25m.
- Za potrebe bazne stanice "PG 60 BBM", izvršiće se montaža antenskog sistema. Oprema koja se postavlja sastoji se od jednog radio kabineta Ericsson RBS 6102 i jednog baterijskog kabineta BBS

6101. Antenski sistem će se sastojati od tri Panel antene Kathrein K 742271 i jedne panel antene Kathrein K 739686, sa azimutima 30°, 140° i 230°.

- Priključak za napajanje električnom energijom, lokacije bazne stанице biće izведен u svemu prema uslovima zakupodavca i tehničkim uslovima za priključenje nadležne elektro distribucije.

Uzimajući u obzir konstatovano, naročito prirodu predmetnog objekta, odnosno činjenicu da se isti karakteriše elektromagnetskim zračenjem koje prema do sada poznatim analizama ima uticaj na žive organizme, to se nosiocu projekta utvrđuje obaveza izrade procjene uticaja u slučaju realizacije datog Projekta. U prilog navedenog ide i činjenica da su pored ostalog, elementi procjene uticaja upravo identifikacija mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu, predlog odgovarajućih mera i uslovi za sprečavanje odnosno ublažavanje ustanovljenih uticaja, kao i monitoring stanja pojedinih segmenata životne sredine tokom izvođenja i funkcionisanja projekta.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 12 navedenog Zakona, sproveo proceduru obavljanja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen javni uvid u podnesenu dokumentaciju i davanje mišljenja. **U toku trajanja javnog uvida, nije bilo zainteresovanih stranaka.**

Odredbama člana 13, definisano je da nadležni organ u roku od 4 dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi procjene.

Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 Zakona o procjeni uticaja podnijeti ovom Sekretarijatu zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Na osnovu gore navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Obradio
Dejan Mugoša

