

CRNA GORA
GLAVNI GRAD-PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
Broj: UP.08-331/20-202
Podgorica, 08. jun 2020. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući u predmetu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje kaveznog uzgoja ribe, po zahtjevu nosioca projekta Miloš Jakić, iz Podgorice, donosi:

RJEŠENJE

I - UTVRĐUJE se da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje kaveznog uzgoja ribe na rijeci Zeti na katastarskoj parceli br.1278/3, u Podgorici.

II - U cilju zaštite segmenata životne sredine (zemljišta, voda, vazduha i dr.), nosilac projekta je dužan da obezbijedi uslove i sprovede aktivnosti kako slijedi:

1. Da se projekat izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i podacima datim u Prilogu 1 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja.
2. Da se u procesu izgradnje objekta definiše radni prostor i izvrše pripremni radovi na odgovarajući način.
3. Da se tokom izvođenja radova spriječi rasipanje građevinskog materijala i otpada, odnosno nastali otpadni materijal propisno sakuplja i odlaže na za to predviđenu i odobrenu lokaciju.
4. Da se preduzmu preventivne mjere zaštite u cilju sprečavanja mogućih akcidentnih situacija.
5. Da se u toku eksploatacije primjenjuju mjere za sprječavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja.
6. Da se vrši redovno održavanje zelenih površina na lokaciji predmetnog projekta.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, Sektoru za održivi razvoj, dana 29. maja 2020. godine, od strane nosioca projekta Miloš Jakić, iz Podgorice, podnesen je zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja za sredinu za funkcionisanje kaveznog uzgoja ribe na rijeci Zeti na katastarskoj parceli br.1278/3, u Podgorici.

Uz navedeni zahtjev nosilac projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 19/19), te su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Analizom zahtjeva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima planiranog projekta, a uzimajući u obzir vrstu projekta i kriterijume propisane Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list

RCG", broj 20/07 i "Sl.list CG", broj 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđeni su razlozi za donošenje ovog rješenja, te se konstatuje sljedeće:

- Predmetna lokacija nalazi se na katastarskoj parceli broj 1278/3, prema listu nepokretnosti broj 62, a koja je u vlasništvu Mijomira Jakića. Lokacija na kojoj se nalazi ribnjak je na rijeci Zeti, u Rogamima. Najbliže naseljena porodična kuća je na udaljenosti od oko 100 m.
- Ukupna površina ribnjaka iznosi 15*4, što ukupno iznosi 60 m².
- Kavez
Na ribnjaku je planirano postavljanje 4-5 kaveza, dimenzija 4m*4m. Konstrukcijski kavez je od metalnih kutija sa armaturnom mrežom kao gazište. Nosivost kaveza se obezbjeđuje postavljanjem buradi ispod konstrukcije kaveza. Kavezi su montažnog tipa sa mogućim odvajanjem i stvaranjem zasebnog sistema.
- Ovakav sistem ima sledeće prednosti:
 - Fleksibilnost sistema;
 - Potpuno i sigurno zavareni spojevi;
 - Potpuna higijenska ispravnost;
 - Dugotrajno dobre mehaničke i tehničke karakteristike;
 - Ekološka opravdanost;
- Kapacitet proizvodnje je 4-5 t/godišnje kalifornijske pastrmke.
- Mreže
Mreže su protkane propisnim olovnim užadima i okačene utegama koje im daju pravilan oblik. Na gornjem dijelu kaveza predviđena je mreža oko 50 mm kao zaštita od ptica.
- Hodna staza
Hodna staza je izrađena od metalnih kutija 50 mm*50 mm sa gazištem od armaturne mreže 50 mm*70 mm. Hodna staza će biti sastavljena od djelova koji su kompaktni i koji čine jednu stabilnu cjelinu. Ograđena je montažnom ogradom. Na spoljašnjem dijelu hodne staze nalaze se tankeri za učvršćavanje i vezivanje za radnu platformu.

Uzimajući u obzir navedeno, naročito u dijelu koji se odnosi na namjenu predmetnog projekta, to je utvrđeno da za isti nije potrebno sprovesti postupak izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavještanja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen javni uvid u podnesenu dokumentaciju i davanje mišljenja. U toku trajanja javnog uvida, koji je trajao od 30.05.2020. godine do 08.06.2020. godine, nije bilo zainteresovanih građana, niti pristiglih primjedbi.

Odredbama člana 14, definisano je da nadležni organ u roku od 4 radna dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi procjene.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprečavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje projekta i naloženo Nosiocu projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda projekta.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, ne pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

Na osnovu gore navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Obradila
Maja Lakićević

Maja Lakićević



РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА
Dejan Mugoša