



Crna Gora  
Glavni grad Podgorica  
Sekretarijat za planiranje prostora  
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41  
81000, Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637  
fax: +382 20 625 680  
e-mail:  
sekretariat.planiranje.uredjenje@podgorica.

Broj: Up. 08-331/20-342

25. avgust 2020. godine

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, postupajući u predmetu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja bazne stanice mobilne telefonije „Stari Aerodrom“ na životnu sredinu, po zahtjevu nosioca projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. iz Podgorice, donosi:

### RJEŠENJE

UTVRĐUJE se da je za baznu stanicu mobilne telefonije „Stari Aerodrom“, čije je postavljanje planirano na dijelu katastarske parcele broj 2090/1147 KO Podgorica III, u Podgorici, potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Nalaže se nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ a.d., iz Podgorice, da izradi Elaborat procjene uticaja bazne stanice mobilne telefonije „Stari Aerodrom“ na životnu sredinu, na dijelu katastarske parcele broj 2090/1147 KO Podgorica III, u Podgorici.

### O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, Sektoru za održivi razvoj, dana 14. avgusta 2020. godine, od strane nosioca projekta „Crnogorski Telekom“ a.d., iz Podgorice, podniet je zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja bazne stanice mobilne telefonije „Stari Aerodrom“ na životnu sredinu, na dijelu katastarske parcele broj 2090/1147 KO Podgorica III, u Podgorici.

Uz navedeni zahtjev nosilac projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 19/19), te su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Analizom zahtjeva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima planiranog projekta, a uzimajući u obzir vrstu projekta i kriterijume propisane Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 20/07 i „Sl.list CG“, broj 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđeni su razlozi za donošenje ovog rješenja, te se konstatuje sljedeće:

- Lokacija predmetnog projekta se nalazi u naselju Stari Aerodrom u Podgorici, na kojoj se i do sada nalazila bazna stanica. Na lokaciji se nalazi cjevasti stub koji služi kao nosač postojećih antena, za koji je projektom planirano uklanjanje i postavljanje novog stuba sa novim antenskim sistemom i bazne stanice. Kako bi se obezbijedilo kvalitetno pokrivanje signalom ovog prostora, nosilac projekta Crnogorski Telekom a.d. planira da izvrši rekonstrukciju telekomunikacione opreme na lokaciji „Stari Aerodrom“. Planirana je instalacija opreme koja će obezbijediti pružanje GSM, UMTS i LTE usluga. Antene će se postaviti na trouganom rešetkastom stubu visine 36 m.



- Postavljanje predmetnog projekta je planirano na postojećem stambeno-poslovnim objektu, koji je lociran na dijelu katastarske parcele broj 2090/1147 KO Podgorica III, od kojeg je najbliži stambeno-poslovni objekat udaljen 4,5 m. Na udaljenosti od 10 m i više se nalazi veći broj individualnih stambenih objekata, dok se na udaljenosti od 32m nalazi objekat namjenjen kolektivnom stanovanju. Dom zdravlja je udaljen 30 m od lokacije na kojoj je planirano postavljanje bazne stanice.
- Prilikom rada antenski sistem može dovesti do emitovanja nedozvoljenog nivoa elektromagnetnog zračenja baznih stanica. Kako je konstatovano iz priloženih mapa i podataka, a na osnovu horizontalnog rastojanja, unutar granica zone nedozvoljenog zračenja nalazi se nekoliko stambenih objekata. Spratnost većine objekata unutar pomenutih granica je prizemlje + sprat, a najvišiji objekat se nalazi prekoputa, južno od lokacije, i njegova visina je tri sprata (visina ne prelazi 12 m).
- U toku eksploatacije bazne stanice dolazi do potrebe zamjene baterija, koje služe za napajanje bazne stanice električnom energijom, a iste su klasifikovane kao opasan otpad. Po isteku radnog vijeka baterija, neophodno je izvršiti njihovu zamjenu, pri čemu nosilac projekta istrošene baterije planira privremeno da skladišti.

Uzimajući u obzir konstatovano, naročito prirodu predmetnog objekta, odnosno činjenicu da se isti karakteriše elektromagnetnim zračenjem koje prema do sada poznatim analizama ima uticaj na žive organizme, te da se u neposrednoj blizini predmetne lokacije nalazi značajan broj stambenih i poslovnih objekata, to se nosiocu projekta utvrđuje obaveza izrade procjene uticaja u slučaju realizacije datog projekta.

U prilog navedenog ide i činjenica da su pored ostalog, elementi procjene Elaborata o procjeni uticaja upravo identifikacija mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu, predlog odgovarajućih mjera i uslovi za sprečavanje odnosno ublažavanje ustanovljenih uticaja, kao i monitoring stanja pojedinih segmenata životne sredine tokom izvođenja i funkcionisanja projekta.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavještanja zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen javni uvid u podnesenu dokumentaciju i dostavljanje mišljenja. Tokom perioda javnog uvida, koji je trajao od 17.08. do 21.08.2020. godine, nije bilo zainteresovanih građana, niti pristiglih primjedbi.

Odredbama člana 14, definisano je da nadležni organ u roku od 4 radna dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi izrade elaborata.

Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 Zakona o procjeni uticaja podnijeti ovom Sekretarijatu zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Na osnovu navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**Pravna pouka:** Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Obradila  
Milena Bečić



V.D. POMOĆNICE SEKRETARA

Branka Knežević

*Branka Knežević*