



Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br.41
81000, Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637
fax: +382 20 625 680
e-mail:
sekretariat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: UPI 08-331/20-528

08. decembar 2020. godine

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, postupajući u predmetu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja bazne stanice mobilne telefonije „Željeznička stanica PG“ na životnu sredinu, po zahtjevu nosioca projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. iz Podgorice, donosi:

R J E Š E N J E

UTVRĐUJE se da je za baznu stanicu mobilne telefonije „Željeznička stanica PG“, koja je planirana na dijelu katastarske parcele broj 5469/1 KO Podgorica III, u Podgorici, potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Nalaže se nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ a.d., iz Podgorice, da izradi Elaborat procjene uticaja bazne stanice mobilne telefonije „Željeznička stanica PG“ na životnu sredinu, na dijelu katastarske parcele broj 5469/1 KO Podgorica III, u Podgorici.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, Sektoru za održivi razvoj, dana 27. novembra 2020. godine, od strane nosioca projekta „Crnogorski Telekom“ a.d., iz Podgorice, podnijet je zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja bazne stanice mobilne telefonije „Željeznička stanica PG“ na životnu sredinu, na dijelu katastarske parcele broj 5469/1 KO Podgorica III, u Podgorici.

Uz navedeni zahtjev nosilac projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 19/19), te su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Analizom zahtjeva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima planiranog projekta, a uzimajući u obzir vrstu projekta i kriterijume propisane Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 20/07 i „Sl.list CG“, broj 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđeni su razlozi za donošenje ovog rješenja, te se konstatiše sljedeće:

- Lokacija predmetnog projekta se nalazi u gradskoj zoni Podgorice, na zgradi željezničke stanice. Na lokaciji se nalazi izvedeni objekat sa kojim je Crnogorski Telekom sklopio Ugovor o izdavanju lokacije za instalaciju opreme.
- Kako bi se obezbijedilo kvalitetno pokrivanje signalom ovog prostora, nosilac projekta Crnogorski Telekom a.d. planira da instalira opremu koja će obezbijediti pružanje GSM, UMTS i LTE usluga. U naveden svrhu koristi se antenski sistem kojeg čine tri server antena tipa Kathrein 80010868, koje će biti montirane na antenskim držaćima dimenzija od oko 5m, koji su montirani na vrhu zgrade preduzeća Željeznička stanica

Crne Gore u blizini željezničke stanice Podgorica, na visini od oko 30m od tla (gornja ivica antene).

- Realizacija predmetnog projekta je planirana na dijelu katastarske parcele broj 5469/1 KO Podgorica III, od kojeg su najbliži stambeni objekti udaljeni oko 40 m. U širem i bližem okruženju projekta se nalaze stambeni i poslovni objekti namijenjeni individualnom stanovanju.
- U toku eksploatacije bazne stanice dolazi do potrebe zamjene baterija, koje služe za napajanje bazne stanice električnom energijom, a iste su klasifikovane kao opasan otpad. Po isteku radnog vijeka baterija, neophodno je izvršiti njihovu zamjenu, pri čemu nosilac projekta istrošene baterije planira privremeno da skladišti.

Uzimajući u obzir konstatovano, naročito prirodu predmetnog objekta, odnosno činjenicu da se isti karakteriše elektromagnetnim zračenjem koje prema do sada poznatim analizama ima uticaj na žive organizme, te da se u neposrednoj blizini predmetne lokacije nalaze stambeni i poslovni objekti, to se nosiocu projekta utvrđuje obaveza izrade procjene uticaja u slučaju realizacije datog projekta.

U prilog navedenog ide i činjenica da su pored ostalog, elementi Elaborata o procjeni uticaja upravo identifikacija mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu, predlog odgovarajućih mjera i uslovi za sprečavanje odnosno ublažavanje ustanovljenih uticaja, kao i monitoring stanja pojedinih segmenata životne sredine tokom izvođenja i funkcionisanja projekta.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavještavanja zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen javni uvid u podnesenu dokumentaciju i dostavljanje mišljenja. Tokom perioda javnog uvida, koji je trajao od 01.12.2020. do 07.12.2020. godine, nije bilo zainteresovanih građana, niti pristiglih primjedbi.

Odredbama člana 14, definisano je da nadležni organ u roku od 4 radna dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi izrade elaborata.

Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 Zakona o procjeni uticaja podnijeti ovom Sekretarijatu zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Na osnovu navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretariat za planiranje prostora i održivi razvoj, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Obradila

Maja Lakićević, spec.zaš.živ.sred.

Maja Lakićević

