



Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
81000, Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637
fax: +382 20 625 680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: 08-UPI-331/21-427

21. jul 2021. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući u predmetu odlučivanja o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja za uređenje šetališta uz rijeku Moraču od Sastavaka do plaže Labud-faza I, na životnu sredinu, koje je planirano na katastarskim parcelama broj 3873/1, 3873/8, 3876/1, 4135, 4151/1 i 4312/1 KO Podgorica II, u zahvatu PUP-a Podgorica, donosi:

RJEŠENJE

I - UTVRĐUJE se da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja za uređenje šetališta uz rijeku Moraču od Sastavaka do plaže Labud-faza I, na životnu sredinu, koje je planirano na katastarskim parcelama broj 3873/1, 3873/8, 3876/1, 4135, 4151/1 i 4312/1 KO Podgorica II, u zahvatu PUP-a Podgorica.

II - U cilju zaštite segmenata životne sredine (zemljišta, voda, vazduha i dr.), nosilac projekta je dužan da obezbijedi uslove i sprovede mjere zaštite kako slijedi:

1. Da se projekat realizuje u skladu sa podacima datim u Prilogu 1 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu;
2. Da se kretanje mehanizacije koja će se koristiti za realizaciju predmetnog projekta, isključivo na pristupačnim lokacijama, bez rizika od nastanka odrona, ograniči na način da ne dovede do degradacije okolne parkovske površine;
3. Ukoliko realizacija projekta dovede do narušavanja okolne parkovske površine, neophodno je izvršiti revitalizaciju ugroženog prostora;
4. Materijal iz iskopa, koji se ne bude iskoristio za uređenje šetališta i građevinski otpad, ne smije se odlagati na okolnu parkovsku površinu, već će isti svakodnevno biti transportovan na lokaciju određenu od strane nadležnog organa;
5. Da se prilikom iskopa prema koritu Morače postavi zaštitna metalna mreža koja će spriječiti otron u priobalni dio korita Morače;
6. Prilikom uređenja šetališta ne smije doći do uklanjanja drveća;
7. Ukoliko se, uslijed akcidentne situacije, ukloni drvo, neophodno je izvršiti sadnju identične biljne vrste, iste ili približne starosti kao uklonjena;
8. Da se duž šetališta postave kante za odlaganje otpada i da se organizuje njihovo redovno pražnjenje;
9. Da se projekat izvede u skladu sa važećim propisima i principima za antiseizmičko projektovanje i građenje;
10. Nosilac projekta je dužan da radove, a koji se odnose na fazu 1 projekta, koji zalaze u zaštićenu okolinu nepokretnog kulturnog dobra od lokalnog značaja realizuje u skladu sa uslovima i smjernicama organa nadležnog za zaštitu kulturnih dobara;

11. U slučaju da se nosilac predmetnog projekta opredijeli za organizaciju djelatnosti koje se nalaze na Listama 1 i 2 Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 20/07 i „Sl.list CG“, broj 47/13, 53/14 i 37/18), obavezan je da nadležnom organu dostavi zakonom propisanu dokumentaciju.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, Sektoru za održivi razvoj, dana 09. jula 2021. godine, od strane nosioca projekta Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., iz Podgorice, podnesen je zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja za uređenje šetališta uz rijeku Moraču od Sastavaka do plaže Labud-faza I, na životnu sredinu koja je planirana na katastarskim parcelama broj 3873/1, 3873/8, 3876/1, 4135, 4151/1 i 4312/1 KO Podgorica II, u zahvatu PUP-a Podgorica.

Uz navedeni zahtjev nosilac projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 19/19), te su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Nakon razmatranja predmetnog zahtjeva, ovaj Sekretariat je konstatovao da isti sadrži podatke relevantne za odlučivanje.

Analizom predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima planiranog projekta, a uzimajući u obzir vrstu projekta i kriterijume propisane Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, utvrđeni su razlozi za donošenje ovog rješenja:

- Realizacija predmetnog projekta je planirana na katastarskim parcelama broj 3873/1, 3873/8, 3876/1, 4135, 4151/1 i 4312/1 KO Podgorica II, u zahvatu PUP-a Podgorica;
- Predmetna lokacija nalazi se na lijevoj obali rijeke Morače, na kojoj će šetalište biti uređeno u dužini od cca 400 m, i to na potezu od Visećeg mosta do plaže Labud (faza 1, 130 m), od Visećeg mosta do mosta Blaža Jovanovića (faza 2, 230 m) i od mosta Blaža Jovanovića do povezivanja sa postojećom stazom na Sastavcima (faza 3, 40 m)
- Šetalište je projektovano na način da se oblikom i materijalom prilagođava topografiji terena i osigurava vertikalno povezivanje, povezivanje sa urbanizovanim zonama i zelenim površinama. Poprečni presjek staze je prilagođen uslovima terena;
- Šetačka zona sadrži pješačke tokove, prostore za rekreaciju i relaksaciju sa detaljno projektovanim urbanim mobilijarom. Planiran je ulaz za osobe sa invaliditetom, kosom platformom na četiri pozicije, kako bi pristup licima sa invaliditetom bio omogućen u svakom segmentu šetališta, izuzev u dijelu koji se veže na Skaline, s obzirom na to da Skaline nijesu prilagođene kretanju lica sa invaliditetom;
- Duž šetališta su projektovane talasaste parterne grupacije zelenila u vidu kompaktnih zasada. Konvencionalni travnjak je predviđen u pojusu širine 2,00 m sa obje strane šetališta;
- Šetalište je predviđeno kao staza širine 2,4 m. Na tri mjesta će se formirati proširenja koja predstavljaju manje trgove, na koje će biti postavljene klupe. Duž

šetališta je projektovan parapetni zid širine i visine 40 cm, koji služi da oiviči šetalište i da obezbijedi sjedenje duž čitavog šetališta. Sa donje strane parapetnog zida, prema rjeci, postaviće se metalna ograda visine 1 m, koja će obezbijediti sigurnost imajući u vidu strmost terena;

- Trasa šetališta je odabrana tako da njeno uređenje neće podrazumijevati uklanjanje visokog drveća;
- Nepokretno kulturno dobro od lokalnog značaja, „Labud plaža“, nalazi se na udaljenosti od preko 20 m od trase šetališta. Realizacija planiranih radova u okviru faze 1 podrazumijeva zalazak u zaštićenu okolinu kulturnog dobra u površini od 3,5 m² i isti će biti realizovani u skladu sa smjernicama i zahtjevima organa nadležnog za zaštitu kulturnih dobara.
- Radovi na uređenju će se dominantno izvoditi ručno. Mehanizacija koja se bude koristila uključivaće mali bager za iskop materijala, isključivo na pristupačnim lokacijama i malo kiper vozilo kojim će se odvoziti višak materijala iz iskopa;
- Kretanje mehanizacije odvijaće se trasom od mosta po projektovanoj stazi;
- Prilikom iskopa prema koritu Morače biće postavljena zaštitna metalna mreža koja će spriječiti odron iskopianog materijala u priobalni dio riječnog korita;
- Iskop za potrebe uređenja neće se realizovati u cjelini, već sukcesivno, kako bi se postepeno formiralo šetalište;
- Određeni negativni uticaji mogu se javiti tokom izvođenja projekta, kao rezultat rezultat iskopa određene količine materijala, transporta i ugradnje građevinskog materijala.
- U toku izvođenja radova neće biti značajnijeg uticaja na kvalitet vazduha, s obzirom na to da će se radovi dominantno izvoditi ručno, a mehanizacija koja se bude koristila neće uključivati velike građevinske mašine;
- U toku realizacije projekta na strmom dijelu trase može doći do određenog uticaja na rijeku Moraču u priobalnom dijelu, uslijed eventualnog odrona koji bi izazvao privremeno mehaničko zamučenje. Navedeni uticaj biće sveden na što manju mjeru postavljanjem zaštitne metalne ograde;
- Najznačajniji uticaj će nastati uslijed uklanjanja zemljišnog pokrivača na trasi šetališta. Uticaj na floru uslijed navedene aktivnosti biće ublažen zasadima odabranih autohtonih biljnih vrsta duž šetališta;
- Eksplotacija objekta neće dovesti do negativnog uticaja na kvalitet vode, zemljišta, vazduha ni biodiverziteta.

Uzimajući u obzir navedeno, naročito u dijelu koji se odnosi na obim i namjenu predmetnog projekta i predviđene mjere sprečavanja i ublažavanja mogućih uticaja, to je utvrđeno da za isti nije potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Ovaj Sekretarijat je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru javnog oglašavanja o podnijetom zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata, u skladu sa članom 28 pomenutog Zakona. Za vrijeme javne rasprave, koja je trajala od 10.07.2021. do 20.07.2021. godine niko od predstavnika zainteresovanih organa i organizacija ni zainteresovane javnosti nije izvršio uvid u podnijetu dokumentaciju i nisu dostavljene sugestije, prigovori, primjedbe i mišljenja u pismenoj i elektronskoj formi.

Odredbama člana 14, definisano je da nadležni organ u roku od 4 radna dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja navedenih organa i javnosti, odluči o potrebi procjene.

Ovim Rješenjem su utvrđene mjere za sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu u toku realizacije predmetnog projekta, a u slučaju da se nosilac predmetnog projekta opredijeli za organizaciju djelatnosti koje se nalaze na Listama 1 i 2 Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, obavezan je da nadležnom organu dostavi zakonom propisanu dokumentaciju.

Shodno članu 25 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, ne pribavi relevantne saglasnosti i odobrenja.

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, u skladu sa članom 14 pomenutog Zakona, obavijestiće zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost, o donijetoj odluci po zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata.

Na osnovu prethodno navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Obradila

Milena Bećić, spec.zaš.živ.sred

Milena Bećić
Branka Knežević

Branka Knežević, dipl.biolog

POMOĆNIK SEKRETARA

Miljan Barović, dipl.prostorni planer
SEKRETAR

