



Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
81000, Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637
fax: +382 20 625 680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: UPI 08-331/22-247

24. jun 2022. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorica, na osnovu člana 24 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po zahtjevu nosioca projekta PUTEVI d.o.o. iz Podgorice, u postupku odlučivanja o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat privremena asfaltna baza, čije je postavljanje planirano na urbanističkoj parceli broj 56, Blok „14“, katastarska parcela 138/12 KO Cijevna, u zahvatu UP-a „Skladišta i servisi – Cijevna“, u Podgorici, donosi:

RJEŠENJE

I - DAJE SE SAGLASNOST na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat privremena asfaltna baza, čije je postavljanje planirano na urbanističkoj parceli broj 56, Blok „14“, katastarska parcela 138/12 KO Cijevna, u zahvatu UP-a „Skladišta i servisi – Cijevna“, u Podgorici, koji je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

II - NALAŽE SE nosiocu projekta PUTEVI d.o.o. iz Podgorice, da projekat privremena asfaltna baza, čije je postavljanje planirano na urbanističkoj parceli broj 56, Blok „14“, katastarska parcela 138/12 KO Cijevna, u zahvatu UP-a „Skladišta i servisi – Cijevna“, u Podgorici realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu iz tačke 1 ovog rješenja, a posebno se odnose na:

- Da se projekat izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom, uz obavezu da se prilikom postavljanja i funkcionisanja predmetnog projekta primijene mjere koje su definisane Elaboratom;
- Sanaciju postojećeg zelenog ruba koji dijeli predmetnu lokaciju i korito rijeke Cijevne;
- Očuvati postojeće zasade čempresa koji se nalaze u južnom dijelu predmetne lokacije;
- Formiranje zaštitnog zelenog pojasa, širine 10 m, sa svih strana predmetne parcele. U navedenu svrhu koristiti biljne vrste koje su definisane Elaboratom;
- Zabranjeno je rasipanje ulaznih komponenti izvan prostora koji je predviđen za tu namjenu i obavezno je sakupljanje i vraćanje istih u tehnološki proces;
- Redovno kvašenje i prskanje manipulativnih površina, pristupne saobraćajnice i prostora na kojem se skladišti agregat (u pregrađenim otvorenim boksovima i na otvorenom prostoru), a u sušnom i periodu pojave vjetra potrebno je intezivirati kvašenje;
- Kamioni kojima će se prevoziti gotova asfaltna masa moraju posjedovati cerade za pokrivanje utovarnog sanduka kamiona;
- Sistem koji sadrži usisni vod za otprašivanje održavati u ispravnom stanju;
- Pužni transporteri vlastitog i stranog filtera moraju biti zatvorenog tipa i imati zatvoren sistem rada;
- U toku rada kontrolisati rad filter uređaja za čisto odzračivanje silosa filtera;
- Redovno kontrolisanje temperature bitumena u toku procesa proizvodnje;

- Prvo emisijsko mjerenje opasnih materija u otpadnom gasu iz dimnjaka asfaltne baze, treba izvršiti po završenom postavljanju iste, i to nakon postizanja ustaljenog rada a najkasnije 12 mjeseci od dana puštanja u rad;
- Mjerenje kvaliteta ambijentalnog vazduha sprovoditi četiri puta godišnje, u intervalima od po 7 dana, odnosno u skladu sa načinom i dinamikom koja je definisana Elaboratom;
- Ukoliko se dogodi situacija da filterski sistem ili neki od elemenata proizvodnog procesa na postrojenju ne funkcioniše, neophodno je obustaviti tehnološki postupak proizvodnje asfalta i odmah pristupiti otklanjanju kvara, pri čemu će se otpadni filteri odlagati u posebnom, zatvorenom prostoru do momenta kada će se isti predati ovlašćenom sakupljaču;
- U slučaju da prilikom realizacije projekta dođe do izlivanja goriva ili ulja iz mehanizacije neophodno je zagađeno zemljište ukloniti, skladištiti ga u zatvorena burad u zaštićenom prostoru i predati ovlašćenom sakupljaču, pa isti zamijeniti novim slojem zemlje;
- Ukupna površina na kojoj će biti smještena asfaltna baza mora biti betonirana, i to na način da ivice budu izdignute a plato izveden sa padom, kako bi se ugradnja separatora za prečišćavanje otpadnih voda koje će nastati nakon pranja istog, realizovala na najnižoj tački, radi prikupljanja voda koje će nastajati.
- Kontinuirano održavanje separatora i kontrolisanje ispravnosti istog;
- Kontrolu visine mulja i količinu izdvojenih lakih tečnosti u separatoru;
- Vršiti mjerenja kvaliteta otpadnih voda nakon prolaska kroz separator ulja i lakih naftnih derivata a prije ispuštanja u atmosfersku kanalizaciju, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19);
- Pražnjenje separatora vršiti kada mulj dostigne nivo pola od ukupne zapremine taložnika ili 80 % od maksimalnog kapaciteta lakih tečnosti, kao i privremeno skladištenje mulja iz taložnika i separatora ulja i naftnih derivata;
- Jednom godišnje, do 2024. godine (period na koji se postavljanja privremeni objekat asfaltna baza) isprazniti separator i izvršiti generalnu kontrolu rada istog;
- Redovno pražnjenje septičke jame od strane ovlašćenog privrednog društva i obavezu Nosioca projekta da imenuje odgovorno lice koje će biti zaduženo za kontrolu i redovno pražnjenje septičke jame;
- Zabranjeno je odlaganje bilo koje vrste otpada i ispuštanje otpadnih voda u rijeku Cijevnu;
- Obavezu Nosioca projekta da sklopi ugovor sa ovlašćenom firmom kojoj će predavati opasni otpad (ambalažni otpad koji sadrži opasne materije, bitumenske mješavine, filtere, zagađeno zemljište, mulj i lake tečnosti iz taložnika i separatora kao i iz septičke jame i slično);
- Da se građevinski otpad odlaže u kontejnere koji će biti postavljeni na ili uz gradilište, do momenta kada će isti, bez pretovara biti transportovan na lokaciju Mojanski krst, u skladu sa dogovorom koji će Nosilac projekta sklopiti sa nadležnim organom lokalne uprave;
- Da nosilac projekta inicira komunikaciju sa vlasnicima ostalih postrojenja koja funkcionišu u blizini predmetne lokacije, u cilju kumulativnog praćenja kvaliteta vazduha;
- Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje značajnih štetnih uticaja na životnu sredinu u slučaju mogućih akcidentnih situacija;

- Program praćenja uticaja projekta, na životnu sredinu (monitoring), shodno načinu i dinamici koja je definisana Elabortom;
- Dostavu podataka dobijenih mjerenjima kontinuirano dostavljati nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu životne sredine;
- O svim rezultatima mjerenja vršiti obavještanje javnosti na transparentan način;
- Druge mjere propisane navedenim Elabortom, koje mogu uticati na sprečavanje, smanjenje ili neutralisanje štetnih uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e n j e

Nosilac projekta PUTEVI d.o.o. iz Podgorice, podnio je dana 18.03.2022. godine, zahtjev za odlučivanje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat privremena asfaltna baza, čije je postavljanje planirano na urbanističkoj parceli broj 56, Blok „14“, katastarska parcela 138/12 KO Cijevna, u zahvatu UP-a „Skladišta i servisi – Cijevna“, u Podgorici (u daljem tekstu: Elaborat procjene uticaja), koji je uradila firma MEDIX d.o.o. iz Podgorice.

Uz zahtjev za odlučivanje o davanju saglasnosti nosilac projekta je priložio Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, uključujući grafičke priloge i urbanističko-tehničke uslove izdate od strane Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci.

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj je u skladu sa odredbama člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru javnog oglašavanja, obezbijedio uvid u Elaborat procjene uticaja i o istom organizovao javnu tribinu, koja je održana 19.04.2022. godine u Maloj sali JU Kulturno informativnog centra „Zeta“. Tribini su shodno zakonskoj proceduri prisustvovali predstavnici Nosioca projekta, predstavnici Obradivača Elaborta i predstavnici Sekretarijata. Javnoj tribini su pored navedenih prisustvovali i predstavnici zainteresovane javnosti, Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i dnevnih novina DAN.

U toku trajanja javne rasprave od strane predstavnika zainteresovane javnosti i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci dostavljene su sugestije, prigovori, primjedbe i mišljenja u elektronskoj formi, koji su, shodno članu 22 Zakona, dostavljeni Komisiji za ocjenu elaborta procjene uticaja.

Rješenjem Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, broj UPI 08-331/22-247 od 22.03.2022. godine, obrazovana je Komisija za ocjenu Elaborta procjene uticaja (u daljem tekstu Komisija), kojoj je navedenog datuma dostavljen predmetni Elaborat na ocjenu.

Komisija je nakon izrade pojedinačnih izvještaja i usaglašavanja stavova, a uzimajući u obzir i prigovore, primjedbe i mišljenja pristigle tokom perioda javne rasprave, konstatovala da je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat privremena asfaltna baza, čije je postavljanje planirano na urbanističkoj parceli broj 56, Blok „14“, katastarska parcela 138/12 KO Cijevna, u zahvatu UP-a „Skladišta i servisi – Cijevna“, u Podgorici, potrebno sveobuhvatno korigovati i dopuniti relevantnim podacima, kako bi se adekvatno sagledali uticaji predmetnog projekta na životnu sredinu, i definisale mjere zaštite i program monitoringa istih, te sačinila izvještaj sa zahtjevom za dopunu Elaborta.

Dana 30.05.2022. godine, inovirani Elaborat je dostavljen ovom Sekretarijatu i istog dana je elektronskim putem prosljeđen članovima komisije na razmatranje i ocjenu.

Komisija za ocjenu predmetnog Elaborta je nakon izrade pojedinačnih izvještaja i usaglašavanja stavova konstatovala da je predmetni dokument adekvatno obrađen u svim segmentima, posebno u dijelu koji se odnosi na kumulativne uticaje, mjere zaštite i monitoring segmenata životne sredine. Međutim, isti je sadržao određene tehničke nedostatke manjeg obima, koje je bilo neophodno korigovati kako bi predmetni dokument u potpunosti bio usklađen sa zakonskim odredbama, te je nosilac projekta obaviješten o potrebi korekcije.

Dana 23.06.2022. godine, po drugi put dopunjeni Elaborat je dostavljen ovom Sekretarijatu i istog dana prosljeđen članovima Komisije na razmatranje i ocjenu.

Nakon sagledavanja inoviranog Elaborata, Komisija je konstatovala da je isti adekvatno korigovan i usaglašen sa zakonskim propisima, standardima i zahtjevima koji se odnose na ovu vrstu projekta i da sadrži definisane odgovarajuće mjere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu, program monitoringa segmenata životne sredine, te je sačinila izvještaj sa ocjenom Elaborata procjene uticaja i predlogom Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj da donese odluku o davanju saglasnosti na predmetni Elaborat.

Troškove postupka odnosno rada Komisije i obavještavanja javnosti, saglasno odredbi člana 23 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, snosi nosilac projekta.

Odredbama člana 24 stav 1 definisano je da na osnovu izvještaja i predloga odluke Komisije za procjenu uticaja, nadležni organ odlučuje o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat.

Shodno stavu 5 istog člana Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj obavijestice zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost o donijetoj odluci.

U skladu sa članom 25 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, odluka o davanju saglasnosti na elaborat prestaje da važi ako nosilac projekta ne pribavi građevinsku dozvolu ili podnese prijavu početka građenja objekta ili odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta u roku od dvije godine od dana prijema odluke.

Shodno odredbama člana 26 pomenutog Zakona, nosilac projekta je dužan da sprovede mjere utvrđene elaboratom na koji je data saglasnost.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorica, a na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Zakonom, odlučio je kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja, može se podnijeti žalba Glavnom administratoru, u roku od 15 dana od dana prijema istog.

Predmet obradila
Milena Bečić, spec.zaš.živ.sred.

Milena Bečić

Dostavljeno:

- Nosiocu projekta
- u Javnu knjigu o sprovedenim postupcima procjene uticaja
- Ekološkoj inspekciji i a/a


Branka Knežević, dipl.biol.
POMOĆNIK SEKRETARA